















GRES PORCELLANATO

Porcelain Stoneware / Grès Cérame / Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Características técnicas Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft		Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Valores previstos por las normas Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Serie WALLPAPERS	
 	Lunghezza e larghezza / Medida cantos	UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Spessore / Espesor		%	(mm)	
	Rettilineità spigoli / Rectitud de los bordes		± 0,4 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect	
	Ortogonalità / Ortogonalidad		± 5	± 0,5	
	Planarità / Planeidad		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect	
	Qualità della superficie Calidad de la superficie	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili Min 95% de las lozas no tiene que presentar defectos visibles		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Assorbimento d'acqua / Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual max 0,6%		≤ 0,5%
	Sforzo di Rottura / Cargo de rotura	UNI EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)		S ≥ 1300 N
	Resistenza alla flessione / Resistencia a la flexión		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 35 N/mm²
	Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Resistencia a labrasión	UNI EN ISO 10545-7	-		GOLDEN FERN PEI 3 ALTRI ARTICOLI/OTHER ITEMS PEI 4
	Resistenza al gelo / Resistencia al hielo	UNI EN ISO 10545-12	-		Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher
	Resistenza ai prodotti chimici Resistencia química Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	-		LA HA A
	Resistenza alle macchie Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	Resistenza agli sbalzi termici Resistencia a los choques termicos	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Ensayo disponible		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
Caratteristiche accessorie / Additional features					
	Stabilità dei colori / Estabilidad de los colores	DIN 51094	Colorazione Stabile Estable		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
Caratteristiche di sicurezza / Safety characteristics					
	Resistenza allo scivolamento Admerencia	METODO B.C.R.A.	μ > 0,40		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend
		DIN 51130	Classe dichiarata / Declared Class / Clase Declarada		R9
		DIN 51097	Classe dichiarata / Declared Class / Clase Declarada		-
		DCOF (ANSI A 326.3)	≥ 0,42		Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend