

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Material:	ACERO INOXIDABLE 18/10
• Acabado:	PULIDO
• Instalación:	EMPOTRAR
• Base de mueble:	60 CM MÍNIMO
• Tipo de lavaderos:	1 CUBETA
• Posición del escurridor:	-
• Número de agujeros:	-
• Tipo de válvula:	3½"
• Rebose:	RECTANGULAR
• Espesor de acero, mm:	1.0
• Ancho, mm:	540
- Fondo, mm:	440
• Poza principal, Ancho mm:	500
- Fondo, mm:	400
- Alto, mm:	200
• Poza secundaria - Ancho, mm:	-
- Fondo, mm:	-
- Alto, mm:	-
• Poza auxiliar:	-

### ACCESORIOS INCLUIDOS

• Insonorizante:	SI
• Sellado de encimera:	-
• Clips de instalación:	SI
• Desague:	3½ C/R
• Tipo de desague:	MANUAL
• Sifón:	SI
• Colador:	-
• Tabla de corte:	-
• Otros:	SilentSmart

### INFORMACIÓN ADICIONAL

• PACKAGING:	CAJA COLOR INDIVIDUAL
• CÓDIGO DE PRODUCTO:	115000005
• EAN 13:	8434778004304



**IN 915** Grifo de cocina monomando con caño alto giratorio



Anti-Scale  
Aerator



Eco



Easy\_Quick



Swivel Spout

**DESCRIPCIÓN**

Grifo de cocina monomando con caño alto giratorio

**GAMA**

Easy

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 539150280  
EAN. 8413509218418




**TEKA**

**IN 915**

**CARACTERÍSTICAS**

Caño alto giratorio  
Cartucho de 35 mm  
Cartucho de discos cerámicos de alta resistencia  
Preciso control de la temperatura  
Mayor suavidad en el manejo  
Aireador anti-calcáreo con caudal limitado a 5 l/min  
Latiguillos flexibles certificados de 1/2" de alta resistencia  
Sistema de fijación rápida Easy-Quick



## DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 335

Anchura del producto (mm):

Profundidad del producto  
(mm):

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 1,3

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS

Tipo de instalación: Libre instalación

